



LES PORTES ARCHITECTURALES

# PORTES COMPOSIO

*LES PORTES MENUISÉES À FAÇON*



**PVC**

**PLAXÉ**

**ALU**

# Sommaire

**P3 LES ATOUTS DES PORTES COMPOSIO PVC, Plaxé et Alu**

**P4 LES PORTES CLASSIQUES NON VITRÉES**

STREET - SELECT - SMART - STYLE

**P5** COUNTRY - CITY

**LES PORTES CLASSIQUES VITRÉES**

**P6** VISION - COSY - PURE - ACCESS - IRON

**P7** HOME - URBAN - TOWN

**LES PORTES CONTEMPORAINES**

**P8** CHIC - MODERN - LOUNGE

**P9** COTTAGE - SQUARE - NATURAL - ART DECO (grille dans double vitrage)

**P10 LES PORTES TRADITIONNELLES**

BUCOLIC - IDYLLIC - ICONIC

**P10 LA PORTE FERMIÈRE**

**P11 LES PORTES OUVRANT DANS L'OUVRANT**

AVEC 4 CARREAUX - AVEC GRILLES EN FER EN APPLIQUE

**P12 LES OPTIONS POUR PORTES PVC ET PLAXÉ**

**P14 LES OPTIONS POUR PORTES ALU**

**P16 LES COLORIS PVC, PLAXÉS**

**P17 LES COLORIS ALU**

**P18 LES VITRAGES IMPRIMÉS**

**P18 LES PETITS BOIS INTÉGRÉS**



**P19 LA PORTE CONNECTÉE POUR PVC ET PLAXÉ**

**P19 L'INDEX DES MODÈLES**

# De nombreux atouts de série:

## PORTE D'ENTRÉE COMPOSIO PVC ET PLAXÉ


- Possibilité de 2 designs : Titanium ou Aralya
- Ouvrant renforcé en acier galvanisé épaisseur 2 mm
- Sabot d'angle PVC soudé solidaire aux renforts acier
- Paumelles Hahn renforcées réglable sur 3 dimensions
- Serrure automatique 5 points avec 2 gâches anti-écartement
- Double béquille sur plaque «Atlanta» blanche ou aspect inox pour porte de couleur
- Cylindre européen standard avec 3 clés



## PORTE D'ENTRÉE COMPOSIO ALU



- Dormant et ouvrant Technal à rupture de pont thermique
- Paumelles 2 lames réglable sur 3 dimensions avec coloris et finition identique à la menuiserie
- Serrure avec 2 crochets à relever 3 points
- Double béquille sur rosace design exclusif Technal coloris et finition identique à la porte
- Cylindre européen à sécurité renforcée double entrée avec 5 clés et carte de propriété



# LES CLASSIQUES NON VITRÉES




**STREET**  
2X PLATE-BANDES



**SMART**  
5X PLATE-BANDES



**SELECT**  
3X PLATE-BANDES



**STYLE**  
4X PLATE-BANDES



Moulure grand cadre


**SELECT**  
2 VANTAUX EGaux - MOULURES GRAND CADRE



**SMART**  
ALU RAL 6005 M - 5X PLATE-BANDES - POIGNEE NOIRE ZEN



**SELECT**  
PVC PLAXE GRIS QUARTZ MAT - 3X PLATE-BANDES



**COUNTRY**  
3X PLATE-BANDES

**LES PANNEAUX DE REMPLISSAGE**

**Panneau lisse isolé**  
Âme mousse  
Épaisseur 28mm

**Panneau plate-bande**  
Âme medium  
Épaisseur 28mm/37mm  
non réalisable en pvc gris papyrus,  
plaxé bleu acier et en alu effets bois


**Moulure grand cadre**  
Moulure + panneau platebande  
Uniquement sur porte alu  
Plate-bande non réalisable en effets bois

Retrouvez tous les remplissage possibles:  
pour les portes PVC page 13  
pour les portes ALU page 15




**CITY**  
3X PLATE-BANDES


# LES CLASSIQUES VITRÉES




**VISION**  
1X VITRAGE PANORAMIQUE




**COSY**  
3X VITRAGES



**PURE**  
4X VITRAGES




**ACCESS**  
1X PLATE-BANDE




**PURE**  
4X Vitrages dépoli acide




**IRON**  
1X PANNEAU LISSE  
PLAT DE 30MM COLLE AVEC INTERCALAIRE FICTIF



**HOME**  
1X PANNEAU LISSE - 1X VITRAGE



**URBAN**  
2X PLATE-BANDES - 1X VITRAGE




**TOWN**  
4X PLATE-BANDES - 1X VITRAGE

# LES CONTEMPORAINES




**LOUNGE**  
 ALU - VITRAGE ANTELIO CLAIR  
 PANNEAUX LISSES




**SQUARE**  
 1X PLATE-BANDE  
 2X VITRAGES




**ACTUAL**  
 1X VITRAGE  
 1X PANNEAU LISSE




**ALLURE**  
 1X VITRAGE  
 2X PANNEAUX LISSE




**MODERN**  
 2X VITRAGES  
 2X PANNEAUX LISSES




**CHIC**  
 2X VITRAGES  
 1X PANNEAU LISSE




**LOUNGE**  
 3X VITRAGES  
 3X PANNEAUX LISSES



**STORM**  
1X VITRAGE  
PLAT COLLES EN APPLIQUE



**NATURAL**  
3X VITRAGES  
2X MENEUX




**HYPE**  
1X VITRAGE  
PLAT COLLES 30MM




**HYPE**  
PORTE ALU TIERCÉE  
VITRAGE ANTELIO CLAIR REFLECHISSANT  
PLAT COLLES 30MM ALU EN APPLIQUE SUR LE VITRAGE

GRILLE EN FER **DANS** LE DOUBLE VITRAGE:  
LUMINOSITÉ, ORIGINALITÉ, SÉCURITÉ  
ET FACILITÉ D'ENTRETIEN




**ART DECO**  
GRILLE EN FER FORGE MODELE TETRIS  
DANS LE DOUBLE VITRAGE (INTERCALAIRE MINI 20MM)


autres choix de grilles  
en fer sur mesure  
dans le double vitrage:



Colibri



Vitrail



Eiffel

+ de modèles en scannant le qr-code:




# LES TRADITIONNELLES



**ICONIC**  
2X PLATE-BANDES - 1 MENEAU TOUTE HAUTEUR  
12 CARREAUX PBI 10X8 ARGENT



**BUCOLIC**  
Variante avec  
2 plate-bandes



**BUCOLIC**  
1X PLATE-BANDE  
6 CARREAUX PBI 26X8



**IDYLLIC**  
3X PLATE-BANDES  
6 CARREAUX PBI 10X8 ARGENT



**PORTE FERMIERE**  
2X PLATE-BANDES  
9 CARREAUX PBI 26X8  
A savoir: hauteur de soubassement 900 mm



**PORTE FERMIERE**  
1X PLATE-BANDE - VITRAGE DEPOLI ACIDE

# LES OUVRANTS DANS L'OUVRANT

**LE + PRODUIT:**

la manoeuvre oscillobattante en option !!



**OUVRANT DANS L'OUVRANT 4CX**

1X PLATE-BANDE

4 CARREAUX PBI 26X8

A savoir: hauteur de soubassement minimum 1070 mm



**OUVRANT DANS L'OUVRANT**

2X PLATE-BANDES

GRILLE EN FER FORGE MODELE COLIBRI NOIRE



Finition soignée de la grille posée en applique  
fixation invisible vantail fermé

**L'authenticité préservée avec une grille en ferronnerie d'art sur mesure !**




**OUVRANT DANS L'OUVRANT**

2X PLATE-BANDES

GRILLE EN FER FORGE ROUSSILLON NOIRE

A savoir: hauteur de soubassement minimum 1070 mm

Les modèles les plus demandés:




Alpes




Prado




Andorre



Chêne



Sydney c1



Panache

autres choix de grilles en fer  
sur mesure en applique  
en scannant le qr-code:



Vue intérieure  
Grille en fer forgé présentée modèle Solaire

# Les options pvc et plaxé

## LES POIGNÉES

### Sur plaque



Poignée Atlanta  
blanc



Poignée Atlanta  
aspect inox F9



Poignée Zen  
noir mat



Poignée Atlanta  
laiton poli «resista»



Poignée Comté  
fer cémenté  
patiné

### Sur rosace



Poignée Amsterdam  
Double finition  
aspect argent/inox mat



Poignée Dallas  
aspect laiton satiné



Poignée Dallas  
aspect inox F9



Poignée Dallas  
noir poli «resista»



Poignée Corse  
inox satiné

### Les poignées de tirage extérieures (nécessite une serrure SECURITY)



Poignée Tokyo  
blanc



Poignée Atlanta  
aspect inox F9



Poignée INOX ronde déportée

- DEP-500 L 500, entraxe 300
- DEP-800 L 800, entraxe 600
- DEP-1200 L 1200 entraxe 1000
- DEP-BMX Toute hauteur



Poignée INOX carrée déportée

- DEPC-500 L 500, entraxe 300
- DEPC-800 L 800, entraxe 560
- DEPC-1200 L 1200 entraxe 900
- DEPC-1800 L1800 entraxe 1300

## LES AUTRES ACCESSOIRES

### Laiton poli



Boule fixe lisse  
laiton poli «resista»



Bâton de maréchal  
laiton poli titane



Heurtoir Victorian  
laiton poli «resista»

### Schéradisé patiné



Bouton fixe rainuré  
schéradisé patiné



Bâton de maréchal  
schéradisé patiné



Heurtoir France  
schéradisé patiné

### Les entrées de boîte à lettre



- Avec brosse d'isolation  
dimensions extérieures : 304 x 70mm.
- **Blanc**: clapet blanc, cadre blanc
  - **Noir**: clapet noir, cadre noir
  - **Aspect inox**: clapet inox, clapet noir

### Les châtières




La châtière peut être réglée en 4 modes : ouverte dans les deux sens, fermée dans les deux sens, ouverte uniquement pour sortir, ouverte uniquement pour entrer. Le joint circconférentiel à 360° et la fermeture à rotation permettent une meilleure isolation.  
Dimension passage 15cm x 15cm  
Disponible avec cadre blanc ou noir.

## LES SERRURES

De série sur PVC



**Serrure automatique SA  
5 points à rouleaux**  
- avec 1 pêne central  
et 5 rouleaux à déclenchement automatique



**Serrure automatique SAC 5 points  
à crochets «sécurité +»:**  
- avec 2 crochets, 1 pêne central  
et 2 rouleaux à déclenchement automatique



**Serrure automatique SAM 5 points  
«à enclenchement soft»:**  
- avec 3 pénes  
- 2 galets champignon + gâches antiécartement  
- enclenchement automatique des 3 pénes en douceur  
- verrouillage des 2 galets par manoeuvre à la clé



**Serrure SECURY SEC 5 points  
Ouverture à la clé**  
- avec 4 rouleaux  
- nécessite une poignée de tirage extérieure  
- peut être couplé à une gâche électrique

## LES PAUMELLES

De série sur PVC



**Paumelle Hahn (HA)**  
fixée en applique sur l'ouvrant

- Réglable en hauteur de +3/- 2 mm
- Réglable en largeur de +/- 5 mm
- Réglable en compression du joint
- Axe inoxydable
- Portée 100 kg



**Paumelle Otlav (OT)**  
fixée en feuillure de l'ouvrant

- Réglable en hauteur de +/- 5 mm
- Réglable en largeur de +/- 3 mm
- Réglable en compression du joint
- Portée 80 kg

## LES CYLINDRES

De série sur PVC



**Cylindre standard**  
- avec 3 clés



**Cylindre standard  
à bouton moleté intérieur MOL**  
- avec 3 clés



**Cylindre sécurité renforcé T60**  
- 5 clés plates réversible  
- carte de propriété  
- avec fonction double entrée



**Cylindre sécurité renforcé  
à bouton moleté intérieur T60MOL**  
- 5 clés plates réversible  
- carte de propriété  
- avec fonction double entrée

## LES PANNEAUX DE REMPLISSAGE



**Panneau lisse isolé**

Âme mousse  
Épaisseur 28mm



**Panneau plate-bande**

Âme medium  
Épaisseur 28mm/37mm  
non réalisable en pvc gris papyrus,  
plaxé bleu acier et limité en rouge foncé



**Cadre mouluré**

Âme komacel  
Épaisseur 19mm  
1 ou 2 faces  
uniquement en PVC blanc,  
plaxé ton chêne doré et 7016



Porte ouvrant dans l'ouvrant  
2 vantaux égaux  
2 cadres moulurés

# Les options alu pour portes Composito et Arts verriers

## LES POIGNÉES

### Sur rosace



**Poignée design T960010**  
Coloris et finition identique à la menuiserie



**Poignée 6002**  
Inox



**Poignée ronde TCZ61001**  
Coloris et finition identique à la menuiserie

### Sur plaque



**Poignée T960014**  
Coloris et finition identique à la menuiserie



**Poignée Atlanta**  
blanc



**Poignée Zen**  
noir mat



**Poignée Atlanta**  
laiton poli «resista»



**Poignée Comté**  
fer cémenté patiné

### Les poignées de tirage (nécessite une serrure SSR)



**Poignée T960015**  
Coloris et finition identique à la menuiserie



**Poignée T93002**  
Coloris et finition identique à la menuiserie



**Poignée INOX ronde déportée**

- DEP-500 L 500, entraxe 300
- DEP-800 L 800, entraxe 600
- DEP-1200 L 1200 entraxe 1000
- DEP-BMX Toute hauteur



**Poignée INOX carrée déportée**

- DEPC-500 L 500, entraxe 300
- DEPC-800 L 800, entraxe 560
- DEPC-1200 L 1200 entraxe 900
- DEPC-1800 L1800 entraxe 1300

## LES AUTRES ACCESSOIRES

### Laiton poli



**Boule fixe lisse**  
laiton poli «resista»



**Bâton de maréchal**  
laiton poli titane



**Heurtoir Victorian**  
laiton poli «resista»

### Schéradisé patiné



**Bouton fixe rainuré**  
schéradisé patiné



**Bâton de maréchal**  
schéradisé patiné



**Heurtoir France**  
schéradisé patiné

### Les entrées de boîte à lettre




- Avec brosse d'isolation  
dimensions extérieures : 304 x 70mm.
- **Blanc**: clapet blanc, cadre blanc
  - **Noir**: clapet noir, cadre noir
  - **Aspect inox**: clapet inox, clapet noir

### Les châtnières




La châtnière peut être réglée en 4 modes : ouverte dans les deux sens, fermée dans les deux sens, ouverte uniquement pour sortir, ouverte uniquement pour entrer. Le joint circconférentiel à 360° et la fermeture à rotation permettent une meilleure isolation.  
Dimension passage 15cm x 15cm  
Disponible avec cadre blanc ou noir.

## LES SERRURES



### Serrure à crochets SR 3 points à relever

- avec 1 pêne central et 2 crochets



### Serrure à crochets SSR 3 points à pêne 1/2 tour

- ouverture à la clé  
- nécessite une poignée de tirage extérieure  
- 1 pêne central et 2 crochets  
- peut être couplé à une gâche électrique

## LES CYLINDRES



### Cylindre sécurité renforcé T60

- 5 clés plates réversible  
- carte de propriété  
- avec fonction double entrée



### Cylindre sécurité renforcé à bouton moleté intérieur T60MOL

- 5 clés plates réversible  
- carte de propriété  
- avec fonction double entrée



## LES PANNEAUX DE REMPLISSAGE



Panneau lisse isolé

Âme mousse  
Epaisseur 28mm



Plat 30 mm en X

Âme mousse  
Epaisseur 28mm



Panneau plate-bande

Âme medium  
Epaisseur 28mm/37mm  
non réalisable en alu effets bois



Cadre mouluré

Âme mousse  
Epaisseur 28mm




Moulure grand cadre


Moulure + panneau platebande  
Epaisseur 28mm/37mm  
Plate-bande non réalisable en effets bois

# Les coloris pvc et plaxés


## LES PVC TEINTÉS DANS LA MASSE



Blanc TM  
eq 9016



Gris papyrus TM  
eq 9018  
Platebande non réalisable



Sable TM  
eq 1013

## LES PLAXÉS




Blanc veiné  
eq 9010



Alux gris aluminium\*  
eq 9007



Alux blanc aluminium\*  
eq 9006



Midnight black mat\*  
eq 9005



Brun veiné\*  
eq 8019



Chocolat mat\*  
eq 8017



Gris quartz mat\*  
eq 7039




Gris agathe lisse\*  
eq 7038



Gris clair veiné\*  
eq 7035



S bronze mat\*  
eq 7022




Gris anthracite lisse  
eq 7016



Gris basalthe mat\*  
eq 7012



Vert mousse\*  
eq 6005



Bleu acier\*  
eq 5011  
plate-bande non réalisable



Rouge foncé\*  
eq 3011  
plate-bande limité à 2100 x 660



Ton Blanc cérusé veiné\*  
Pepper oak



Ton Chêne doré veiné  
Golden oak



Ton Winchester veiné\*



Ton Chêne foncé veiné\*



Ton Acajou veiné\*



Ton Turner oak malt\*  
woodec



Ton Sheffield oak concrete\*  
woodec

\* Coloris uniquement disponible sur Aralya design (non disponible sur Titanium)

Les couleurs représentées sur ce document peuvent varier en fonction de l'impression, elles ne sont donc pas contractuelles.

# Les coloris alu

## LES BLANCS



Blanc pur brillant  
RAL 9010 B



Blanc signalisation mat  
RAL 9016 M

## LES COULEURS MATS, SABLÉES ET TEXTURÉES



Gris sablé 2900




Noir sablé 2100




Gris aluminium texturé  
RAL 9007 T




Aluminium blanc mat  
RAL 9006 M



Noir foncé texturé  
RAL 9005 T



Noir foncé mat  
RAL 9005 M



Brun mat  
RAL 8019 M



Gris quartz texturé  
RAL 7039 T



Gris poussière mat  
RAL 7037 M



Gris clair mat  
RAL 7035 M




S Bronze texturé  
RAL 7022 T




S Bronze mat  
RAL 7022 M



Gris noir  
RAL 7021 M




Gris anthracite texturé  
RAL 7016 T



Gris anthracite mat  
RAL 7016 M



Vert mousse mat  
RAL 6005 M



Bleu saphir mat  
RAL 5003 M



Rouge pourpre mat  
RAL 3004 M



Ivoire mat  
RAL 1015 M



Sable mat  
RAL 1013 M



Effet chêne clair sablé  
plate-bande non réalisable



Effet chêne doré sablé  
plate-bande non réalisable



Effet pin sablé  
plate-bande non réalisable




Effet noyer sablé  
plate-bande non réalisable




Effet wengé sablé  
plate-bande non réalisable


# Les vitrages imprimés




Dépoli acide



Chinchilla



G200




Delta clair



Delta mat




Cathédrale



Master carré



Givré clair




Tissu

# Les petits bois intégrés



**PBI 26x8 mm mouluré**

- Tous RAL et plaxage disponibles  
en mono ou bi-coloration



**PBI 18x8 mm mouluré**

- Tous RAL et plaxage disponibles  
en mono ou bi-coloration



**PBI 10x8 mm**

- Tous RAL en monocoloration  
- Laiton brillant  
- Argent satiné  
- Plomb brillant  
Non disponible en plaxage



**PBI 10x8 mm à congès**

- Tous RAL en monocoloration  
- Laiton brillant  
- Plomb brillant  
Non disponible en plaxage

# La porte connectée

Nécessite une porte PVC avec serrure automatique et poignée sur rosace \*\*

## Cylindre motorisé et connecté Somfy «Door Keeper»

Boîtier intérieur connecté  
 Permet de contrôler et verrouiller votre porte à distance avec votre smartphone grâce au bluetooth ou au wifi !  
 Gère les accès à votre logement (nécessite boîtier connecté TaHoma)  
 Détecte les tentatives d'intrusions (nécessite boîtier connecté TaHoma)  
 Uniquement pour serrure automatique standard ou à crochets «sécurité+»  
 Nécessite poignée sur rosace «Amsterdam» ou «Dallas»  
 Coloris du boîtier intérieur: blanc ou 7016



DOOR KEEPER  
vue intérieure



\*\* également disponible sur porte alu monobloc «AMY77»  
 Door keeper non disponible sur Composio Alu

# Index des modèles

ACCESS .....	Page 6
ACTUAL .....	Page 8
ALLURE .....	Page 8
ART DECO .....	Page 9
BUCOLIC .....	Page 10
CHIC .....	Page 8
CITY .....	Page 5
COSY .....	Page 6
COUNTRY .....	Page 5
FERMIERE .....	Page 10
HOME .....	Page 7
HYPE.....	Page 9
ICONIC .....	Page 10
IDYLLIC .....	Page 10
IRON .....	Page 6
LOUNGE .....	Page 8
MODERN .....	Page 8
NATURAL .....	Page 9
OUVRANT DANS L'OUVRANT 4 CARREAUX .....	Page 11
OUVRANT DANS L'OUVRANT ROUSSILLON .....	Page 11
PURE .....	Page 6
SELECT .....	Page 4
SMART .....	Page 4
SQUARE .....	Page 9
STORM.....	Page 9
STREET .....	Page 4
STYLE .....	Page 4
TOWN .....	Page 7
URBAN .....	Page 7
VISION .....	Page 6



STREET P4



STYLE P4



ACCESS P6



VISION P6



COSY P6



TOWN P7



PURE TIERCE FIXE P6



IRON P6



FERMIERE P10



OUVRANT DANS L'OUVRANT 2VTX P11



OUVRANT DANS L'OUVRANT 2VTX P11

Votre partenaire installateur:



**LES PORTES ARCHITECTURALES**

8, Route de l'Épine 50800 BOURGUENOLLES

[www.amb-fenêtres.com](http://www.amb-fenêtres.com)