

Portes MonoSteel

L'ouvrant Monobloc acier
sur mesure



LES FENÊTRES ARCHITECTURALES

Modèle présenté:
MAYA P38-C-CAR4
Non disponible en coloris plaxé



Édito

Chez AMB, chaque porte est bien plus qu'un simple point d'entrée : c'est une promesse de sécurité, design, performance et durabilité.

Avec ce nouveau catalogue, nous vous présentons une nouvelle gamme complète de portes d'entrée et de service en ouvrants monobloc acier alliant robustesse, esthétique et adaptabilité.

Grâce à la modularité de nos dormants en PVC blanc, PVC plaxé ou aluminium, nos portes s'intègrent harmonieusement à tous les styles architecturaux, du plus classique au plus contemporain.

Vous découvrirez dans ces pages des collections pensées pour répondre à vos attentes : finitions modernes avec inserts design, décors veinés d'inspiration naturelle, modèles essentiels ou traditionnels... autant de possibilités pour personnaliser chaque façade.

AMB continue d'innover pour vous offrir des solutions durables, esthétiques et performantes, conçues et fabriquées avec exigence au cœur de la Normandie.

Bonne découverte !


Sommaire

- 04** Pourquoi choisir une porte MonoSteel ?
- 05** Descriptif **MonoSteel 64** à dormant PVC
- 05** Descriptif **MonoSteel 72** à dormant aluminium

- 06** Collection Style **ESSENTIEL**
- 12** Collection Style **TENDANCE**
- 18** Collection Style **NATUREL**
- 22** Collection Style **CLASSIQUE**
- 24** Collection **Porte de service**

- 28** **Les options**, vitrages et couleurs MonoSteel 64
- 30** **Les options**, vitrages et couleurs MonoSteel 72





— Portes MonoSteel —

Index des modèles

CURVE P32-A	P7
CURVE P32-D	P9
CURVE P32-D-ALN10	P15
DIAMOND P36-A	P8
DIAMOND P36-C	P10
DIAMOND P36-C-CAR4	P21
DIAMOND P36-C-CAR5	P13
EXTENSO P39-C-CAR3	P14
EXTENSO P40-A	P8
EXTENSO P40-A BICOLOR	P20
EXTENSO P40-C	P11
EXTENSO P40-C-CAR4	P20
EXTENSO P40-C-CAR5	P14
GOA P04-B	P24
GOA P04-C petits bois 247	P24
GOA P04-C-Petit bois 9016	P25
GOA P04-F	P24
GOA P04-G	P24
GROOVE P35-A	P8
GROOVE P35-C	P11
GROOVE P35-C-CAR3	P14
GROOVE P35-C-CAR4	P20
GROOVE P35-C-CAR5	P4
LINE P39-A	P8
LINE P39-C	P10
LINE P39-C-CAR3	P14
LUX P41-A	P24
LUX P41-B	P24
LUX P41-B Vitrage GRID	P23
MAYA P38-C CAR4	P1
MUNDO P43-A	P8

MUNDO P43-B	P10
MUNDO P43-D	P10+20
MUNDO P43-D-ALN10	P15
ORO P19-B	P24
ORO P19-B Vitrage GRID	P25
PEARL P33-A	P8
PEARL P33-C	P10
PEARL P33-C-CAR4	P19
PS1-P00-D	P26
PS4-P00-E	P26
PS5-P00-C	P26
SIM P20-A	P24
UNI P00-RB-CAR5	P21
UNO P00-A	P26
UNO P00-A-ALN1	P16
UNO P00-A-ALN11	P16
UNO P00-A-ALN3	P16
UNO P00-A-ALN5	P16
UNO P00-B4	P10
UNO P00-B4 BICOLOR	P20
UNO P00-B4-CAC1	P15
UNO P00-NA	P9
UNO P00-NA-ALN10	P15
UNO P00-NC	P9
UNO P00-RA	P9
UNO P00-RA-CAR3	P14
UNO P00-RB	P9
UNO P00-RB-CAR3	P14
UNO P00-RB-CAR4	P20
UNO P00-RC-CAR4	P29
UNO P00-RC-CAR5	P17

Pourquoi choisir une porte MonoSteel ?

• Esthétique personnalisée sur mesure

Design monobloc

pour une esthétique plane, très contemporaine

Grand choix de finitions mono ou bi-coloration :

Plaxé mate, lisse, veinée, ton bois, ou Laqué texturée, mat.

Un triple vitrage performant et sécurisé


Profitez d'un triple vitrage, composé d'une face feuillettée 44.2 et de deux faces de 4 imprimées soit dépoli acide ou delta clair, pour une finition contemporaine ou classique et sécurisée.

Empreintes embouties 2 faces (intérieure+extérieure)

Si plaxé: empreintes plaxées

Insertion décorative en applique 1 face extérieure

3 finitions possibles: aspect inox, noir ou ton bois (suivant modèle)



• Performance thermique et adaptabilité

Excellent performance thermique

Grâce à la combinaison optimale de l'acier et du dormant PVC ou alu, la porte MONODOOR Steel offre des performances thermiques parmi les meilleures du marché (Ud=0,78 pour une porte non vitrée).

Pas d'effet bilame

avec une déformation résiduelle Classe 3 selon la Norme NF EN 12219 (2mm/m), le risque d'effet bilame est totalement maîtrisé.

Idéal pour la réhabilitation ou le neuf !

Dormant PVC ou Alu, avec ou sans tapées d'isolation, type "rénovation" (uniquement MonoSteel 72 dormant alu), il y a forcément un dormant adapté à votre logement.

• Durabilité et qualité

MonoSteel associe des parements en acier traité anti-oxydation à une âme mousse polyuréthane haute densité, assurant une excellente résistance aux intempéries et à l'humidité. La robustesse du monobloc en acier garantit une protection efficace contre les tentatives d'effraction, faisant de MonoSteel un investissement à la fois sûr et durable.

Modèle présenté

GROOVE P35-C-CAR5

Dormant pvc plaxé Midnight Black

Ouvrant plaxé Turner Oak

Insert laqué noir CAR5 en applique

FABRICATION FRANÇAISE ET LOCALE

Faites le choix de la qualité en optant pour une porte garantie 10 ans assemblée en France, dans notre atelier de Bourguenolles (50)



MonoSteel 64 avec dormant PVC

Dormant PVC module 60mm
Disponible en dormant 6 à 178
(Dormants Réno non disponibles)


Ouvrant monobloc épaisseur 64mm

Parements aciers plaxés ou laqués blanc
traités anti-oxydation

Âme isolante en mousse de
polyuréthane injectée haute densité

Cadre bois haute résistance structurale
et à rupture de pont thermique

Seuil aluminium 20mm PMR




Impact carbone réduit

Fait méconnu : le PVC Rehau EcoPuls est 100% recyclable et réutilisable plusieurs fois sans altération de ses propriétés, ce qui réduit considérablement son empreinte environnementale par rapport à d'autres matériaux. L'acier présente également un impact carbone maîtrisé : un monobloc en acier génère environ 127 kg de CO₂ seulement. Cela souligne l'avantage écologique de la porte MONODOOR Steel 64.



Paumelles renforcées
3 lames 1 broche
réglables 3 dimensions



Triple vitrage
avec face extérieure
anti-effraction 44.2



Serrure automatique Ferromatic (SA)
5 points dont 2 avec rouleaux champignons
et gâches anti-écartement
(hors portes de service)



Béquille sur rosace
modèle Amsterdam
double finition aspect argent/inox mat
(hors portes de service)

MonoSteel 72 avec dormant ALU

Dormant aluminium Technal module 65mm
à rupture de pont thermique
Dormant 65 à 200 + dormants rénovation


Ouvrant monobloc épaisseur 72mm

Parements aciers laqués traités
anti-oxydation labelisé Quali SteelCoat

Âme isolante en mousse de
polyuréthane injectée haute densité

Cadre bois haute résistance structurale
et à rupture de pont thermique


Seuil aluminium 20mm PMR



Paumelles renforcées
3 lames 1 broche
réglables 3 dimensions



Triple vitrage
avec face extérieure
anti-effraction 44.2



Serrure automatique
à crochets (SAC) 5 points



Béquille sur rosace
modèle Amsterdam
double finition aspect argent/inox mat

Style ESSENTIEL

Simplicité, efficacité, accessibilité :
la collection Essentielle va à l'essentiel, sans compromis sur la qualité.

Des designs sobres et intemporels, pensés pour s'adapter à tous les styles de façade.

Un choix malin pour une porte performante, esthétique et fonctionnelle.



CURVE P32-A
Béquille double Amsterdam

Style **ESSENTIEL**



GROOVE P35-A



EXTENSO P40-A



MUNDO P43-A



PEARL P33-A



LINE P39-A



DIAMOND P36-A



UNO P00-RA
Vitrage dépoli acide



UNO P00-RB
Vitrage dépoli acide



UNO P00-NC
Vitrage dépoli acide



UNO P00-NA
Vitrage dépoli acide



CURVE P32-D

Style ESSENTIEL



LINE P39-C
Vitrage dépoli acide



PEARL P33-C
Vitrage dépoli acide



MUNDO P43-B
Vitrage dépoli acide



UNO P00-B4
Vitrage dépoli acide



DIAMOND P36-C
Vitrage dépoli acide



MUNDO P43-D
Vitrage dépoli acide



Style TENDANCE

Résolument contemporaine, la collection Tendance joue la carte du style affirmé.

Avec ses inserts inox, ses lignes épurées et graphiques, elle transforme la porte d'entrée en élément d'architecture à part entière.

Idéale pour sublimer les façades modernes, cette gamme conjugue design, durabilité et performance thermique.



DIAMOND P36-C-CAR5
Insert noir CAR5 en applique
Vitrage dépoli acide
Béquille double Amsterdam

Style TENDANCE



UNO P00-RB-CAR3
Insert ton inox brossé CAR3 en applique
et vitrage dépoli



UNO P00-RA-CAR3
Insert ton inox brossé CAR3 en applique
et vitrage dépoli



GROOVE P35-C-CAR3
Insert ton inox brossé CAR3 en applique
rainurage et vitrage dépoli



LINE P39-C-CAR3
Insert ton inox brossé CAR3 en applique
et vitrage dépoli



EXTENSO P40-C-CAR5
Insert noir CAR5 en applique
et vitrage dépoli



UNO P00-NA-ALN10
Insert inox ALN10 en applique



CURVE P32-D-ALN10
Insert ton inox brossé ALN10 en applique
et vitrage dépoli



MUNDO P43-D-ALN10
Insert ton inox brossé ALN10 en applique
et vitrage dépoli



UNO P00-B4-CAC1
Insert ton inox brossé CAC1 en applique
et vitrage dépoli

Style TENDANCE



UNO P00-A-ALN11
Insert inox ALN11 en applique



UNO P00-A-ALN1
Insert inox ALN1 en applique



UNO P00-A-ALN3
Insert inox ALN3 en applique



UNO P00-A-ALN5
Insert inox ALN5 en applique



GROOVE P35-C-CAR3
Insert inox CAR3 en applique



UNO P00-A-ALN11
Insert ton inox ALN11 en applique



UNO P00-RC-CAR5
Insert noir laqué CAR5 en applique

Style NATURAL

La collection Natural puise son inspiration dans les matières nobles.

Grâce à des inserts à l'aspect bois subtilement intégrés, elle marie l'élégance naturelle du bois à la robustesse de l'acier.

Une alliance harmonieuse pour les amateurs d'authenticité qui recherchent aussi confort et sécurité.



PEARL P33-C CAR4
Insert aspect bois CAR4 en applique
Vitrage dépoli acide
Béquille double Amsterdam

Style NATURAL



UNO P00-RB-CAR4
Insert aspect bois CAR4 en applique
Vitrage dépoli acide



GROOVE P35-C-CAR4
Insert aspect bois CAR4 en applique
Vitrage dépoli acide



EXTENSO P40-C-CAR4
Insert aspect bois CAR4 en applique
Vitrage dépoli acide



UNO P00-B4
Rainurage et vitrage dépoli acide
Dormant blanc TM
Ouvrant plaxé Turner Oak




EXTENSO P40-A
Rainurage
Dormant plaxé Midnight black
Ouvrant plaxé Turner Oak



MUNDO P43-D
Rainurage et vitrage dépoli acide
Dormant plaxé Midnight black
Ouvrant plaxé Turner Oak



UNO P00-RB-CAR5
Insert noir CAR5 en applique
Dormant plaxé Midnight black
Ouvrant plaxé Turner Oak



DIAMOND P36-C-CAR4
Insert aspect bois CAR4 en applique
Vitrage dépoli acide



EXTENSO P40-C-CAR4
Insert aspect bois CAR4 en applique
Vitrage dépoli acide

Style CLASSIQUE

Non disponible en coloris plaxé

La collection Classique rend hommage aux codes traditionnels de la menuiserie d'art.

Moulures travaillées, symétrie raffinée et détails soignés confèrent à chaque porte un caractère unique et intemporel.

Elle séduira les amateurs de charme et de cachet, en quête d'une entrée authentique.



LUX P41-B Vitrage GRID
Vitrage impression numérique
Béquille double Amsterdam

Style CLASSIQUE

Non disponible en coloris plaxé

LUX



LUX-P41-A
Non disponible en coloris plaxé



LUX P41-B
Non disponible en coloris plaxé

SIM



SIM P20-A
Non disponible en coloris plaxé

ORO



ORO P19-B
Non disponible en coloris plaxé

GOA



GOA P04-B
Vitrage delta clair
Non disponible en coloris plaxé



GOA P04-C Petits Bois 247
Vitrage delta clair
Non disponible en coloris plaxé



GOA P04-G
Vitrage dépoli acide
Non disponible en coloris plaxé



GOA P04-F
Vitrage dépoli acide
Non disponible en coloris plaxé



ORO P19-B Vitrage GRID
Vitrage impression numérique GRID
Non disponible en coloris plaxé



GOA P04-C Petits bois blanc 9016
Vitrage impression numérique
Non disponible en coloris plaxé



Portes de service

Discrètes mais essentielles, les portes de service répondent à tous les besoins pratiques de la maison : accès garage, cellier ou local technique.

Robustes, isolantes et sécurisées, elles s'intègrent en toute simplicité aux configurations les plus variées, tout en assurant une cohérence esthétique avec les autres menuiseries.



UNO P00-A



PS1-P00-D



PS4-P00-E



PS5-P00-C

— Equipements spécifiques à la Porte de service MonoSteel 64 —



Poignée sur plaque Hamburg



Serrure à relevage 5 points (SR)
avec 4 rouleaux + pène demi-tour

Retrouvez en option la serrure automatique (SA) ou les poignées sur rosace page 28.



PS1-P00-D
avec option poignée sur rosace Amsterdam

Les options MonoSteel 64 (dormant PVC et plaxé)

Les poignées

Sur rosace



Poignée Amsterdam
Double finition
aspect argent/inox mat



Poignée Amsterdam
aspect laiton satiné



Poignée Dallas
aspect inox F9



Poignée Dallas
noir satiné «resista»

Sur plaque



Poignée Hamburg
blanc



Poignée Hamburg
noir mat



Poignée Hamburg
Aspect Inox F9



Poignée Atlanta
laiton poli «resista»


Les serrures



Serrure automatique Fercomatic (SA)
5 points
dont 2 avec rouleaux champignons
et gâches anti-écartement



Serrure à relevage 5 points (SR)
avec 4 rouleaux + pêne demi-tour



Serrure automatique SAC 5 points
à crochets :
avec 2 crochets, 1 pêne central
à déclenchement automatique

Les cylindres



Cylindre standard
- avec 3 clés



Cylindre standard
à bouton moleté intérieur MOL
- avec 3 clés




Cylindre sécurité renforcé T60
- 5 clés plates réversibles
(3 clés si cylindre s'entrouvrant varié)
- carte de propriété
- avec fonction double entrée



Cylindre sécurité renforcé
à bouton moleté intérieur T60MOL
- 5 clés plates réversibles
(3 clés si cylindre s'entrouvrant varié)
- carte de propriété
- avec fonction double entrée

Les coloris **PVC** et **PLAXÉS**

Dormant PVC blanc teinté masse + ouvrant acier laqué blanc standard




Dormant PVC Blanc TM
Ouvrant acier laqué blanc standard
Approchant 9016
Garantie 5 ans (hors bord de mer)

Dormant + ouvrant plaxés



Midnight black mat
approchant 9005
Garantie 10 ans



Gris anthracite mat
approchant 7016
Garantie 10 ans



Gris Terre d'Ombre mat
approchant 7022
Garantie 10 ans



Ton Turner Oak malt
Garantie 10 ans



Ton Chêne doré veiné
Garantie 10 ans




Ton Winchester
Garantie 10 ans


Bicoloration tendance

Jouez la carte de la créativité en associant un dormant plaxé noir Midgnht Black avec un ouvrant Turner Oak malt!

Les vitrages



Dépoli acide



Delta clair



EXTENO P40-A



UNO P00-RB-CAR5
Insert noir CAR5
en applique 1 face



UNO P00-RC-CAR4
Insert ton bois CAR4
en applique 1 face

Les options MonoSteel 72 (dormant Alu)

Les poignées

Sur rosace



Poignée Amsterdam
Double finition
aspect argent/inox mat



Poignée Amsterdam
aspect laiton satiné




Poignée Dallas
aspect inox F9



Poignée Dallas
noir satiné «resista»

Les serrures



Serrure automatique SAC 5 points

à crochets :

avec 2 crochets, 1 pêne central
à déclenchement automatique

Les cylindres



Cylindre standard
- avec 3 clés




Cylindre standard
à bouton moleté intérieur MOL
- avec 3 clés



Cylindre sécurité renforcé T60
- 5 clés plates réversible
(3 clés si cylindre s'entrouvrant varié)
- carte de propriété
- avec fonction double entrée




Cylindre sécurité renforcé
à bouton moleté intérieur T60MOL
- 5 clés plates réversible
(3 clés si cylindre s'entrouvrant varié)
- carte de propriété
- avec fonction double entrée



Les coloris laqués




La sélection AMB




Blanc Sign. mat
RAL 9016 M



Gris sablé 2900
Garantie 15 ans




Noir sablé 2100
Garantie 15 ans




Brun mat
RAL 8019 M
Garantie 15 ans




Gris clair mat
RAL 7035 M
Garantie 15 ans



S Bronze texturé
RAL 7022 T
Garantie 15 ans



Gris anthracite texturé
RAL 7016 T
Garantie 15 ans




Gris anthracite mat
RAL 7016 M
Garantie 15 ans



Ivoire mat
RAL 1015 M
Garantie 15 ans


Les vitrages



Dépoli acide



Delta clair



EXTENSO P40-C-CAR4

Insert ton bois CAR4 en applique

Votre installateur conseil :



LES PORTES ET FENÊTRES ARCHITECTURALES

8 route de l'Epine 50800 BOURGUENOLLES

FABRICATION FRANÇAISE

www.amb-fenetres.com